

Vereiste VGM certificaten	VGM - Voorschrift VGM 010
---------------------------	-------------------------------------

Gezien en akkoord bevonden door:	
General Manager :	Site Controller:
Deputy General Manager:	Production Manager:
Manager Asset Management:	Manager Technology & Environment:

Aard van de laatste wijziging : Nederlandse taal beheersen toegevoegd voor bepaalde activiteiten.

Autorisatie door Procesverantwoordelijke SHEQ Manager	Documentbeheerder Hoofd Veiligheid
---	--

VOORSCHRIFT
VEREISTE VGM CERTIFICATEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN.....	1
1 ALGEMEEN	2
2 CONTRACTOR BEDRIJFSCERTIFICATEN	2
3 PERSOONSCERTIFICATEN.....	3
3.1 Algemene werkzaamheden.....	3
3.2 Asbest	3
3.3 Elektrotechnische opleidingen	3
3.4 Explosieven.....	4
3.5 Industrieel reinigen.....	4
3.6 Machinist / bediener van machines	4
3.7 Rope Access.....	5
3.8 Steigerbouw	5
3.9 Veiligheidsgerelateerde opleidingen.....	5
3.10 Verplaatsen van lasten / hijsen.....	5

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

HVK	Hogere Veiligheidskundige
IRATA	Industrial Rope Access Trade Association
Kamersteiger	Aluminium of kunststof rolsteiger waarbij de hoogte van het werkplatform maximaal op 1 meter ligt.
KEW	Kernenergiewet
MVK	Middelbare Veiligheidskundige
SSVV opleiding	Opleiding welke erkend is door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
SIR	Stichting Industriële Reiniging
TCVT	Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
VP	Vakbekwaam Persoon: Een uitvoerend persoon op minimaal het niveau van LTS energietechniek of vergelijkbaar. De VP-er is schriftelijk aangewezen door zijn Directie.
VOP	Voldoende Onderricht Persoon conform de NEN3140 / EN50110, welke schriftelijk aangewezen is door zijn Directie
VNCI	Vereniging Nederlandse Chemische Industrie
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WV	Werkverantwoordelijke: Een verantwoordelijk persoon op minimaal het niveau van MTS energietechniek of vergelijkbaar. Deze is schriftelijk aangewezen door zijn Directie.

Vereiste VGM certificaten	VGM - Voorschrift VGM 010
---------------------------	-------------------------------------

1 ALGEMEEN

In dit document staan de (wettelijke) vereiste certificaten per activiteit opgenoemd waaraan de uitvoerenden moeten voldoen. Deze documenten dienen op verzoek overhandigd te worden.

2 CONTRACTOR BEDRIJFSCERTIFICATEN

Activiteit	Certificaat	Eiser
Asbestverwijdering / inventarisatie	SC Asbestverwijdering	Wetgever
Contractor werkzaamheden zonder inschakeling subcontractors	VCA* of SCC* of VCA** of SCC** of Petrochemie	Nyrstar
Contractor werkzaamheden met inschakeling subcontractors	VCA** of SCC** of Petrochemie	Nyrstar
Uitzendorganisaties	VCU certificaat	Nyrstar
Industriële reiniging	Lidmaatschap SIR inclusief een Getekende beleidsverklaring	Nyrstar
Inzameling afvalstoffen	Vergunning inzamelen afvalstoffen ISO 14001 Milieuzorg	Wetgever
Radiografisch onderzoek	KEW vergunning	Wetgever
Rope Access, (industriële klimmen)	IRATA	Nyrstar
Steigerbouwactiviteiten	Nyrstar contract	Nyrstar
Werken met Explosieven	Arbo Certificaat en Bedrijfserkenning	Wetgever

Bovenstaande bedrijfslicenties zijn niet van toepassing voor bedrijven welke uitsluitend onderstaande diensten leveren.

- Administratieve werkzaamheden ^a
- Advies en scholingswerkzaamheden ^a
- Catering ^a
- Huishoudelijke poetswerkzaamheden ^a
- Transport ondernemingen ^a

^a Medewerkers dienen een VCA persoonscertificaat hebben wanneer:

- o ze werkzaamheden uitvoeren in de area achter de Delhaizeweg inclusief zuurverlading (met uitgezonderd de vrachtwagenchauffeurs en schippers).
- o ze een activiteit uitvoeren die vermeld staat onder hoofdstuk Personeelslicenties (met uitzondering van besturen van voertuigen die toegelaten zijn tot de openbare weg).

Vereiste VGM certificaten	VGM - Voorschrift VGM 010
---------------------------	-------------------------------------

3 PERSOONSCERTIFICATEN

3.1 Algemene werkzaamheden.

Activiteit	Certificaat	Eiser
Werkzaamheden medewerker	VCA (NL/B) of SCC 018 (D)	Nyrstar
Operationeel leidinggevende / voorman op site	VCA VOL (NL/B) of SCC 017 (D) of MVK of HVK of Sicherheitsfachkraft	Nyrstar

3.2 Asbest

Activiteit	Certificaat	Eiser
Asbestverwijdering (verwijderaar)	SC-520 DAV & Nederlandse taal beheersen	Wetgever
Asbestverwijdering Deskundig Toezichthouder	SC-510 DTA & Nederlandse taal beheersen	Wetgever

3.3 Elektrotechnische opleidingen

Activiteit	Certificaat	Eiser
Elektrotechnische werkzaamheden uitvoerend (laagspanning).	- Opleiding elektrotechniek WEB niveau 2 of 4, of gelijkwaardig en - Aanwijzing VP laagspanning (door eigen directie)	Wetgever
Elektrotechnische werkzaamheden uitvoeringsverantwoordelijke (laagspanning).	- Opleiding elektrotechniek WEB niveau 4 of gelijkwaardig en - Aanwijzing WV laagspanning (door eigen directie)	Wetgever
Elektrotechnische werkzaamheden uitvoerend (hoogspanning).	- Opleiding elektrotechniek WEB niveau 2 of 4, of gelijkwaardig en - Aanwijzing VP-hoogspanning (door eigen directie) - Monteur hoogspanning	Nyrstar
Elektrotechnische werkzaamheden uitvoeringsverantwoordelijke (hoogspanning)	- Opleiding elektrotechniek WEB niveau 4 of gelijkwaardig en - Aanwijzing WV-hoogspanning (door eigen directie) - WV hoogspanning	Nyrstar
Elektrotechnische werkzaamheden aan ATEX appendages en bedradingsystemen	- Opleiding elektrotechniek WEB niveau 2 of gelijkwaardig en - Persoonscertificaat IECEx-05	Wetgever
Werkzaamheden in E-ruimtes niet zijnde elektrotechnisch.	- Aantoonbaar geïnstrueerd conform de NEN3140 / EN50110 (door Nyrstar) en - Aanwijzing VOP-laagspanning (door Nyrstar)	Wetgever

Vereiste VGM certificaten	VGM - Voorschrift VGM 010
---------------------------	-------------------------------------

3.4 Explosieven

Activiteit	Certificaat	Eiser
Werken met explosieven	- Aanwijzing door politie en - 'Basiscursus "Veilig Werken met Springstoffen" en - Aantoonbare praktische vaardigheden.	Wetgever / Nyrstar
Toezichthouder werken met explosieven	- Aanwijzing door de politie en - Aantoonbare praktische vaardigheden. - Certificaat van vakbekwaamheid springmeester of Nederlands Getuigschrift Schietmeester	Wetgever / Nyrstar

3.5 Industrieel reinigen

Activiteit	Certificaat	Eiser
Bedienen van Safety unit (ademwagen)	Aantoonbaar geïnstrueerd of SIR Adembescherming B/C	Nyrstar
Chemisch Technisch reinigen	SIR CT operator	Wetgever
Chemisch Technisch reinigen toezichthouder	SIR CT toezichthouder	Wetgever
Hoge druk reinigen (> 250 bar)	SIR Hoge Druk Spuiter SIR Hoge Druk Machinist	Wetgever
Hoge druk reinigen (> 250 bar) toezichthouder	SIR Toezichthouder	Wetgever
Onafhankelijke adembescherming bij Industrieel Reinigen	SIR Adembescherming B of SIR Adembescherming C	Wetgever
Zuigwagen	SIR druk vacuüm machinist	Wetgever
Zuigwagen toezichthouder	SIR druk vacuüm toezicht	Wetgever

3.6 Machinist / bediener van machines

Activiteit	Certificaat	Eiser
Besturen van voertuigen die toegelaten zijn tot de openbare weg	Conform de Nederlandse wettelijke vereisten (wegenverkeerswet)	Nyrstar
Werken met heftruck	Heftruck certificaat ¹	Nyrstar
Werken met hoogwerker - Statische boom hoogwerker cat. 1B - Mobiele verticale hoogwerker cat. 3A - Mobiele boom hoogwerker cat. 3B	Betreffend hoogwerker certificaat ¹	Nyrstar
Werken met hydraulische graafmachines	Machinist grondverzet of daarmee gelijkgesteld certificaat	Nyrstar
Werken met een verreiker voor heffen (bedrijfslastmoment <10 tonm)	Verreiker certificaat ¹	Nyrstar

Vereiste VGM certificaten	VGM - Voorschrift VGM 010
---------------------------	-------------------------------------

3.7 Rope Access

Activiteit	Certificaat	Eiser
Werkzaamheden medewerker	Trainee Technician (IRATA level 1) Operative Technician (IRATA level 2)	Nyrstar
Operationeel leidinggevende / voorman op site	Supervisor Technician (IRATA level 3)	Nyrstar

3.8 Steigerbouw

Activiteit	Certificaat	Eiser
Opbouwen van standaard steigers	Steigerbouwer A	Wetgever
Overdragen standaard steigers	Steigerbouwer B (minimaal 1 ^e monteur)	Wetgever
Overdragen complexe steigers	Steigerbouwer B (minimaal voorman)	Wetgever
Opbouw van rolsteigers niet zijnde kamersteiger	Steigerbouwer A	Nyrstar
Overdragen van rolsteigers niet zijnde kamersteiger	Steigerbouwer B	Nyrstar

3.9 Veiligheidsgerelateerde opleidingen

Activiteit	Certificaat	Eiser
Bedienen van Safety unit (ademwagen)	Zie industrieel reinigen	Nyrstar
Buitenwacht (mangatwacht)	VCA buitenwacht certificaat ²	Nyrstar
Brandwacht	Diploma Brandwacht/Manschap Nbbe ²	Nyrstar
Gasmeteren: EX-OX	Gasmeteren certificaat ²	Nyrstar
Radiografisch onderzoek	Stralingsdeskundigheids-niveau 5A	Nyrstar
Werken met ademluchtautomaat	Aantoonbaar opgeleid ¹ en Medische keuring ³	Nyrstar

3.10 Verplaatsen van lasten / hijsen

Activiteit	Certificaat	Eiser
Hijsen met mobiele kraan (bedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer)	TCVT Mobiele kraan & Nederlandse taal beheersen	Wetgever
Hijsen met toren kraan (bedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer)	TCVT toren kraan & Nederlandse taal beheersen	Wetgever
Hijsen met verreiker (bedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer)	TCVT Verreiker met Hijsfunctie & Nederlandse taal beheersen	Wetgever
Werken met een verreiker voor heffen (bedrijfslastmoment <10 tonm)	Verreiker certificaat ¹	Nyrstar
Hijsen met Autolaadkraan, niet zijnde laden/lossen naast de auto. (bedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer)	TCVT Autolaadkraan met hijsfunctie & Nederlandse taal beheersen	Wetgever
Hijsen met bovenloopkraan	Veilig werken met de bovenloopkraan ¹	Nyrstar
Incidenteel verplaatsen van lasten	Certificaat aanslaan lasten ¹	Nyrstar
Begeleider hijskraan / aanslaan lasten	Hijsbegeleider TCVT W4-08 of TCVT (Mobiele) kraan	Nyrstar

¹ ééndaagse cursus met theorie en praktijk.

Vereiste VGM certificaten	VGM - Voorschrift VGM 010
---------------------------	-------------------------------------

² Voor Nyrstar personeel geldt dat ze aantoonbaar zijn opgeleid (dit wil zeggen: opgenomen in het Nyrstar opleidingsinformatie systeem).

³ afhankelijk van de leeftijd (< 40 jaar elke drie jaar, tussen 40-50 jaar elke twee jaar, > 50 jaar elk jaar).

Opmerkingen:

1. Tijdens de opdrachtstelling en uitvoeringsfase zullen de betreffende organisaties/uitvoerenden getoetst worden op de vereiste certificaten en of aanwijzingen. Deze dienen op de Nyrstar site aanwezig te zijn of binnen afzienbare tijd (enkele uren) beschikbaar te zijn.